



症状百科

症状から疾病を予測します

使用方法(FLASH)

使用方法(PDF)

症状百科の使用方法について説明します





症状百科

症状から疾病を予測します ←クリックします

使用方法(FLASH)

使用方法(PDF)



人体の部位または種類を選択してください

- 頭 顔 首
- 目
- 鼻 喉 口
- 耳
- 気管 呼吸
- 心臓 肺 循環器
- 胃腸 肝臓 消化器
- 腎臓 尿
- 胴 背中 骨盤
- 腕 手 足
- 肌 髪 爪
- 神経系
- 成長期
- 感情の変化
- 精神の変化
- 睡眠障害
- 男性特有の問題
- 女性特有の問題



症状が確認できる部位をクリックするか左の表からクリックしてください

一般的症状

人体の部位または種類を選択してください

- 頭 顔 首
- 目
- 鼻 喉 口
- 耳
- 気管 呼吸
- 心臓 肺 循環器
- 胃 腸 肝臓 消化器
- 腎臓 尿
- 胴 背中 骨盤
- 腕 手 足
- 肌 髪 爪
- 神経系
- 成長期
- 感情の変化
- 精神の変化
- 睡眠障害
- 男性特有の問題
- 女性特有の問題



それでは心臓をクリック
してみましょう

一般的症状

心臓、肺、循環器

 詳細ウィンドウを開く

 年齢 歳/ ヶ月 [女/ 男]

年齢を半角で入力、性別を選択します

 Yes/ No

原因不明の突然の出血がある(自然出血)

 Yes/ No

異常に長時間出血するか、すぐあざができる

 血圧 - 上の値(収縮期血圧) mmHg

 血圧 - 下の値(拡張期血圧) mmHg

**既知の検査値などを
半角数字で入力します**

 心拍数 (拍/分)

 Yes/ No

皮膚の色が青みがかっている、変色した(チアノーゼ)

 Yes/ No

胸痛
 Yes/ No

心拍 - 心臓の拍動が感じられる(動悸)

 → Yes/ No

血圧が高い(高血圧)

**症状が該当する項目の Yes 欄を
クリックします**

 Yes/ No

血圧が低い(低血圧)

 Yes/ No

心拍数が少ない(徐脈)

 Yes/ No

心拍数が多い(頻脈)

 Yes/ No

心拍 - 脈拍がはずむ

 Yes/ No

心拍 - 脈拍が弱いまたはない

 爪の部分を圧迫して、次に開放することによりに毛細管が再び満ちるまでの時間 秒

 Yes/ No

眼の後ろのこめかみのところにある動脈(側頭動脈)が触れない

 Yes/ No

眼の後ろのこめかみのところにある動脈(側頭動脈)を触ると痛い

心臓、肺、循環器

 詳細ウィンドウを開く

 年齢 歳/ ヶ月 [女/ 男]

 Yes/ No

原因不明の突然の出血がある(自然出血)

 Yes/ No

異常に長時間出血するか、すぐあざができる

 血圧 - 上の値(収縮期血圧) mmHg

 血圧 - 下の値(拡張期血圧) mmHg

 心拍数 (拍/分)

 Yes/ No

皮膚の色が青みがかっている、変色した(チアノーゼ)

 Yes/ No

胸痛
 Yes/ No

心拍 - 心臓の拍動が感じられる(動悸)

 Yes/ No

血圧が高い(高血圧)

 Yes/ No

血圧が低い(低血圧)

 Yes/ No

心拍数が少ない(徐脈)

 Yes/ No

心拍数が多い(頻脈)

 Yes/ No

心拍 - 脈拍がはずむ

 Yes/ No

心拍 - 脈拍が弱いまたはない

 爪の部分を圧迫して、次に開放することによりに毛細管が再び満ちるまでの時間 秒

 Yes/ No

入力が完了したら、結果表示をクリックします
 Yes/ No

目の後ろのこめかみのところにある動脈(側頭動脈)を触ると痛いです。

出力を完了しました

結果が表示されます

※あなたは以下の病気にかかっている可能性があります。

病名	確率
本態性高血圧	53.7%
急性心筋梗塞	51.0%
アンギナ(心臓による胸痛)	14.6%
心不全	3.62%
多発性嚢胞腎症	2.51%
ニコチン離脱	1.44%
大動脈弁閉鎖不全症	1.28%
身体化障害(感情的/精神的障害)	0.75%
アンフェタミン/交感神経様作用薬中毒	0.58%
広場恐怖症のあるパニック障害(感情的・精神的症)	0.56%
広場恐怖症のない恐怖障害(感情的/精神的障害)	0.56%
大動脈弁狭窄症	0.53%
急性僧帽弁逆流	0.53%
3尖弁閉鎖不全症	0.35%
褐色細胞腫(副腎由来)	0.22%
ジギタリス中毒	0.11%
心内膜炎	0.08%
大動脈剥離	0.06%
慢性腎不全	0.02%
ブラーウィリ症候群	0.01%
大動脈縮窄症	0.01%
心筋炎	0.01%

※この結果は診断のための参考情報であり、医師の診断によるものではありません。

	結果が表示されます	
急性心筋梗塞		51.0%
アンギナ(心臓病による胸痛)		14.6%
心不全		3.62%
多発性嚢胞腎病		2.51%
ニコチン離脱		1.44%
大動脈弁閉鎖不全症		1.28%
身体化障害(感情的/精神的障害)		0.75%
アンフェタミン/交感神経様作用薬中毒		0.58%
広場恐怖症のあるパニック障害(感情的・精神的病)		0.56%
広場恐怖症のない恐怖障害(感情的/精神的障害)		0.56%
大動脈弁狭窄症		0.53%
急性僧帽弁逆流		0.53%
3尖弁閉鎖不全症		0.35%
褐色細胞腫(副腎腫瘍)		0.22%
ジギタリス中毒		0.11%
心内膜炎		0.08%
大動脈剥離		0.06%
慢性腎不全		0.02%
ブラーウィリ症候群		0.01%
大動脈縮窄症		0.01%
心筋炎		0.01%
鎌状赤血球性貧血(貧血、骨の痛み、組織障害の原因となるヘモグロビンの遺伝性の異常)		0.01%

重要なご注意

このシステムは、医者や医療機関の代わりに処方や診断をするものではありません。あくまでも「病院に行く前に…専門的な予備知識をもつ」という役割でしかないとご理解下さい。

出力を完了しました

※あなたは以下の病気にかかっている可能性があります。

病名	確率
本態性高血圧	53.7%
急性心筋梗塞	51.0%
アンギナ(心せ患による胸痛)	14.6%
心不全	3.62%
多発生嚢胞腎せ患	2.51%
ニコチン離脱	1.44%
大動脈弁閉鎖不全症	1.28%
身体化障害(感情的/精・的障害)	0.75%
アンフェタミン/交感・経様作用薬中毒	0.58%
広場恐怖症のあるパニック障害(感情的・精・的せ患)	0.56%
広場恐怖症のない恐怖障害(感情的/精・的障害)	0.56%
大動脈弁狭窄症	0.53%
急性僧帽弁逆流	0.53%
3尖弁閉鎖不全症	0.35%
褐色細胞腫(副腎守〃)	0.22%
ジギタリス中毒	0.11%
心内膜炎	0.08%
大動脈剥離	0.06%
慢性腎不全	0.02%
ブラ・ーウィリ症候群	0.01%
大動脈縮窄症	0.01%
心筋炎	0.01%

**今回の判定では、
本態性高血圧
急性心筋梗塞
の確率が高いようです**

**このような結果の場合には
専門医に相談しましょう**